


# Flexi Level

Justerbare ristefødder med selvnivellerende top



**FLEXI**  
**RISTE**


# Produkt

**Flexi Level** er et **unik**t produkt.


Fremfor for at skabe et nyt plant fundament, kan Flexi Level bruges på underlag med varierende fald på op til **5 %**, takket være den selvnivellerende top.

Flexi Level fungerer også lydabsorbende, da toppen er belagt med et materiale, som reducerer støj og absorberer stød. Dette gør også at ristene er mere behagelige at gå på.


Med forskellige størrelser og derved mange forskellige højdejusteringer, kan man, ved hjælp af justeringsnøglen, ramme højder på mellem **28 og 550 mm**. Man kan derfor altid ramme den samme højde på sine riste, uanset underlagets skævheder og ujævnheder.




# Fordele




Selvnivellerende top som automatisk kompenserer for fald på op til **5%**



Top i blødt, skridsikkert og støjdæmpende gummi



Justerbar højde fra **28** til **550 mm**, takket være den eksklusive justeringsnøgle



Bunden kan tilskæres, så den passer med hjørner og kanter




Modstandsdygtig over for vejrforhold, syrer, UV-stråler og slid



Modstandsdygtig over for temperaturer mellem **-40°C** til **120°C**




Trykstyrke fra **1.400 kg**




Helt genanvendeligt


# Tekniske data



Ø 205 mm base



5 mm base tykkelse



Gummibelagt  
Ø 110 mm top  
(standard)

# Varianter

## Standardenheder



Flexi Level 0  
28-38 mm



Flexi Level 1  
37,5-50 mm



Flexi Level 2  
50-75 mm



Flexi Level 3  
75-120 mm



Flexi Level 4  
120-170 mm



Flexi Level 5  
170-215 mm



Flexi Level 6  
140-230 mm



Flexi Level 7  
185-275 mm



Flexi Level 8  
235-325 mm



Flexi Level 9  
205-345 mm



Flexi Level 10  
250-385 mm



Flexi Level 11  
300-400 mm



Flexi Level 12  
270-455 mm



Flexi Level 13  
315-500 mm



Flexi Level 14  
365-550 mm

## Tilbehør




Flexi Level  
Justeringsnøgle




Flexi Level  
XL top  
Ø 150 mm

# Produkt i brug



Eksempel på placering af Flexi Level  
under en enkelt rist



Eksempel på placering af Flexi Level under gangbro  
( Illustreret med 3 riste )



Hjejlevej 10 - 7480 Vildbjerg

Tlf. +45 97 13 32 11

[mail@flexiriste.dk](mailto:mail@flexiriste.dk)